

25


MARTILLOS
HAMMERS
MARTEAUX
HÄMMER
MARTELLI
MARTELOS
МОЛОТКИ И КУВАЛДЫ



EGA Master ha renovado su gama de martillos con mango de madera y fibra de vidrio para satisfacer la demanda de los usuarios más profesionales. La fijación de la cabeza-mango está reforzada en ambos tipos de martillos, de modo que la cabeza nunca saldrá despedida. Los materiales empleados durante su fabricación garantizan un uso duradero. Por todo ello, lo martillos EGA Master son garantía de calidad en usos industriales.

EGA Master has renewed its range of wooden and fiberglass handles to satisfy the demand from the most professional user. The handle-head fixation is reinforced in both handle types, completely avoiding the disattachment of the head from the handle. Their manufacturing materials guarantee a durable use. For these reasons, EGA Master handles are a quality guarantee for industrial uses.

EGA Master a renouvelé sa gamme de marteaux avec un manche en bois et en fibre pour satisfaire la demande des usagers les plus professionnels. La fixation de la tête-manche est renforcée dans les deux types de marteau, d'un mode que la tête ne sera pas détachée. Les matières utilisées dans leur fabrication garantissent l'usage durable des mêmes. Pour toutes ces raisons, les marteaux EGA Master sont une garantie de qualité des utilisations industrielles.



1 Acero especial de alta resistencia.
High resistance special steel.
Acier spécial de haute résistance.

2 50-58HRC en cara de golpeo (ISO 15601).
50-58HRC in impact area (ISO 15601).
50-58HRC sur les faces de frappe (ISO 15601).

3 Acabado gris martelé.
Grey hammer tone finishing.
Finition gris martelé.

4 Pasador de fijación y seguridad o mango cónico para unión perfecta mango-cabeza.
Safety pin or conical go-through handle for perfect fixation handle-head.

Goupille de fixation sécurisée ou emmenchement conique pour une union parfaite manche-tête.

5 Pieza de refuerzo para evitar la rotura del mango en su punto crítico.
Reinforced piece to avoid the breakage of the handle in its critical zone.

Pièce de renfort afin d'éviter la rupture du manche au point critique.

6 Mango de madera de alta calidad.
High quality wooden handle.

Manche en bois de haute qualité.

7 Cuña cónica para mejorar la distribución de presión.
Conical wedge to improve the pressure distribution.
Coin pour une meilleure répartition de la force de frappe.

1 Acero especial de alta resistencia.
High resistance special steel.
Acier spécial de haute résistance.

2 50-58HRC en cara de golpeo (ISO 15601).
50-58HRC in hitting face (ISO 15601).
50-58HRC sur les faces de frappe (ISO 15601).

3 Acabado gris martelé.
Grey hammer tone.
Finition gris martelé.

4 Mango cónico pasante o pasador de fijación y seguridad para unión perfecta con la cabeza.
Conical go-through handle or safety pin for perfect fixation to the head.


Emmenchement conique ou goupille de fixation sécurisée pour une meilleure fixation de la tête de la massette.

5 Fibra de vidrio ultra-resistente.
Ultra-resistant fiberglass.
Fibre en verre ultra-résistante.

6 Exterior del mango en PP y TPR: firmeza y adherencia.
Handle outer zone in PP and TPR: strength and adherence.

Extérieur du manche en PP & TPR pour une plus grande dureté et une meilleure adhérence.


ANTIRREBOTE / DEAD BLOW HAMMER / MARTEAU ANTI REBOND / HAMMER RÜCKSCHLAGFREI / MARTELO ANTIRIMBALZO / MARTELO SEM RICOCHETE / МОЛТОК БЕЗ ОТСКОКА



COD.	Lb	L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)		
69748	0,5	275	40	80		
69750	1,5	325	50	110	6	•
69752	3	360	60	130		
69753	4	425	65	140		
69754	5	430	70	150	3	-
69755	6		75	165		



MAZA CUADRADA TIPO ALEMÁN / GERMAN TYPE STONING HAMMER / MASSE CARREE TYPE ALLEMAND / STEINSLIGGER / MAZZA MOD ALEMÁN / MARRETA QUADRADA MOD. ALEMÁN / КУВАЛДА НЕМЕЦКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ




COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69640	3		56	135	56	
69641	4		61	145	64	
69642	5	900	68	151	68	1
69643	6		70	165	70	
69648	8		83	180	83	
69655	10		86	200	86	



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69644	3		56	135	56	
69645	4		61	145	64	
69646	5	900	68	151	68	1
69647	6		70	165	70	
69649	8		83	180	83	
69677	10		86	200	86	



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MAZA DE CARAS OCTOGONALES / SLEDGE HAMMER / MASSE OCTOGONALE / STEINSLIGGER / MAZZA OTTOGONALE / MARRETA OCTOGONAL / КУВАЛДА КУЗНЕЧНАЯ


COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69650	4	400	51	136	48	4
69651	6		54	146	51	
69652	8	900	58	161	59	1
69653	10		64	173	62	
69654	12		66	180	66	


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.	Lb	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
68530	4	400	51	136	48	
68531	6		54	146	51	
68532	8	900	58	161	59	1
68533	10		64	173	62	
68534	12		66	180	66	


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MACETA MOD. ESPAÑOL / SPANISH TYPE STONING HAMMER / MASSETTE ESPAGNOLE / FÄUSTEL / MAZZETA MOD. SPAGNOLO / MARRETA MOD. ESPANHOL / КУВАЛДА ИСПАНСКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ


COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69659	0,7	260	33	105	33		•
69660	1	280	37	129	37	6	-
69661	1,4		41	138	43		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69662	0,7	255	33	105	33	6	●
69663	1	280	37	129	37	4	-
69664	1,4	280	41	138	43	4	-

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MASETA CUADRADA TIPO ALEMÁN / GERMAN TYPE STONING HAMMER / MASSETTE TYPE ALLEMAND / FÄUSTEL / MAZZETA / MARRETA / КУВАЛДА НЕМЕЦКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ



COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69665	0,8	260	41	95	40	4
69605	1	260	41	95	40	4
69607	1,5	280	42	99	43	2

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	Kg	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69666	0,8	260	41	95	40	4
69667	1	260	41	95	40	4
69668	1,25	260	41	95	40	4
69669	1,5	290	42	99	43	2

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre



MASETA MODELO INGLÉS / BRITISH TYPE STONING HAMMER / MASSETTE TYPE ANGLAIS / FÄUSTEL / MAZZETA MOD. INGLES / MARRETA MOD. INGLES / КУВАЛДА БРИТАНСКИЙ ТИП ДЛЯ КАМНЯ




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69671	2,5	280	45	92	45	1
69672	3		46	104		4



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
69673	2,5	280	45	92	45	1
69674	3		46	104		1



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO ALEMÁN / GERMAN TYPE MACHINIST'S HAMMER / MARTEAU DE MECANICIEN / SCHLOSSERHAMMER, DEUTSCHE FORM / MARTELO TEDESCO / MARTELO TIPO ALEMÃO / СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК НЕМЕЦКИЙ ТИП




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69618	200	275	20	96	21		
69619	300	305	23	103	23		
69620	400		27	118	28		
69621	500	325				6	•
69622	600		29	123	31		
69675	800	340	33	128	32		
69676	1000	355	37	135	37		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69731	200	255	20	96	21		
69732	300	275	23	103	23	6	•
69733	400		27	118	28		






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69734	500	300	27	118	28		
69735	600		29	123	31	6	•
69736	800	350	33	128	32		
69737	1000		37	135	37		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO DE EBANISTA / JOINER'S HAMMER / MARTEAU DE MENUISIER / HOLZSCHNITZERHAMMER / MARTELO FALEGNAME / MARTELO DE PENNA / СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК


COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69601	150		18	88	17		
69602	200	270	20	93	19		
69603	250		22	97	23		
69604	350		25	107	24	6	•
69681	450	300	28	116	27		
69682	550	310	30	121	29		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69684	150		18	88	17		
69685	200	250	20	93	19		
69686	250		22	97	23		
69687	350		25	107	24	6	•
69688	450	278	28	116	27		
69689	550		30	121	29		





CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO RIVOIR / FRENCH TYPE MACHINIST'S HAMMER / MARTEAU RIVOIR / RIVOIR HAMMER / MARTELO RIVOIR / MARTELO PENNA TIPO RIVOIR / СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК ФРАНЦУЗСКИЙ ТИП



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69691	250	280	25	96	25	6	•
69692	375	300	30	96	30		






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69693	675	350	35	102	35	6	●
69694	900		40	116	40		
69695	1100		45	124	45		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69738	250	270	25	96	25	6	●
69739	375	300	30	116	30		
69740	675		35	102	35		
69741	900		40	116	40		
69756	1100	45	124	45			


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO DE BOLA / BALL PEIN HAMMER / MARTEAU À BOULE / SCHLOSSERHAMMER, ENGLISCHE FORM / MARTELO A PALLA / MARTELO DE BOLA / МОЛОТОК С ШАРОВОЙ ГОЛОВКОЙ


COD.		Mod.	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)		
69612	250	A	280	23	22	80	1	●
69613	350	B	300	30	27	94		
69614	500	C	320	30	28	104		
69616	700	E	340	32	30	118		
69617	1000	F	370	39	32	127		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		Mod.	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)		
69704	250	A	270	23	22	80	1	●
69705	350	B	300	30	27	94		
69706	500	C		30	28	104		
69758	600	D		32	30	118		
69707	700	E	340	39	32	127		
69708	1000	F		39	32	127		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre




MARTILLO DE ENCOFRADOR / SPANISH TYPE CLAW HAMMER / MARTEAU DE COFFREUR / KLAUENHAMMER / MARTELO CARPENTIERE / MARTELO DE COFRADOR / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ИСПАНСКИЙ ТИП


COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69711	300	380	23	129	8	26		
69712	400	400	29	141	12	29	6	•
69713	500	400	29	142	12	29		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69715	300		23	129	8	26		
69716	400	385	29	141	12	29	6	•
69717	500		29	142	12	29		


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO DE UÑA / CLAW HAMMER / MARTEAU DE CHARPENTIER / KLAUENHAMMER / MARTELO CARPENTIERE / MARTELO DE UNHA / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР


COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69742	600	330	34	145	7	6	•


CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69719	550	330	30	138	7	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / *Fiberglass* / Fibre de verre




COD.	Oz.	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69680	16	338	29	130	8	29	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Mango forjado / *Forged handle* / Manche forgée



MARTILLO DE UÑA MODELO AMERICANO / AMERICAN CLAW HAMMER / MARTEAU DE CHARPENTIER MODÈLE AMÉRICAIN / KLAUENHAMMER / MARTELLO CARPENTIERE / MARTELO DE UNHA MOD. AMERICANO / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР АМЕРИКАНСКИЙ ТИП







COD.		(mm)	L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69679	250	21	280		102			
69608	350	23	300	23	111	6		
69609	450	25		25	128		6	•
69610	525	27	320	27	132	7		
69611	600	29		28	136	9		

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / *Hickory wood* / Bois de noyer






COD.		(mm)	L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69743	250	21	300	23	102	6		
69744	350	23	300	23	111	6		
69745	450	25	330	25	128	6	6	●
69746	525	27	330	27	132	7		
69747	600	29	380	28	136	9		






CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

MARTILLO DE UÑA CABEZA CUADRADA / SQUARE HEAD CLAW HAMMER / MARTEAU DE CHARPENTIER TÊTE CARRÉE / KLAUENHAMMER / MARTELO A GANCIO / MARTELO DE UNHA BASE QUADRADA / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР




COD.		(mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69696	400	28	310	25	110	9	29	6	●






CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer

MARTILLO MECÁNICO DE PEÑA / ENGINEER'S CROSS PEIN HAMMER / MARTEAU À GARNIR / SCHLOSSERHAMMER / MECCANICO CON PENNA / MECÂNICO DE PENNA / МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР КВАДРАТНЫЙ




COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69700	200	300	20	5	104	22		
69701	250	300	22	6	117	26	6	●
69702	350	320	25	6	118	26		



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer

PICO DE CALDERERO / CHIPPING HAMMER / PIOCHE DE CHAUDRONNIER / KESSELSTEINHAMMER / PICCONE DA BATTIRAME / PICADEIRA DE CALDEIREIRO / МОЛОТОК ВЫРУБНОЙ




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69678	500	320	27	150	27	27	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



MACETA DE NYLON / NYLON HAMMER / MARTEAU NYLON / NYLON-HAMMER / MARTELO DI NYLON / MARTELO DE NYLON / НЕЙЛОНОВЫЙ МОЛОТОК




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)				
55325	235	290	26	80			84210	85426
55326	340	310	30	85	6	•	84211	85427
55327	490	315	35	95			84212	85428

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



MACETA DE GOMA / BLACK RUBBER Mallet / MARTEAU EN CAOUTCHOUC / GUMMI-HAMMER / MAZZUOLA DI GOMMA / MAÇO DE BORRACHA / РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК




COD.		L (mm)	Ø A (mm)	B (mm)		
69520	340	320	60	100		
69521	450	340	65	115	2	•
69726	900	350	80	125		-

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



MACETA DE COBRE / SQUARE COPPER MALLET / MASSETTE CUIVRE / KUPFERHAMMER / MAZZETTA DI RAME / MARRETA DE COBRE / КВОДРАТНАЯ МЕДНАЯ КУВАЛДА




COD.	g	Ø O.D. mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)		
69728	500	30	240	26	77	29	6	
69729	1000	35	260	36	88	39	4	•
69730	1500	40	280	41	99	43	4	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




PICOS / PICKS / PIOCHES / MAURER-HAMMER / PICCONI / PICADEIRA / КИРКИ



COD.	g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69759	400	380	229	39	5	34	6	•
69760	500	380	260	41	6	35	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer




COD.	g	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)		
69762	400	385	229	39	5	34	6	•
69761	500	385	237	41	6	35	6	•

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre






COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	
69765	500	380	240	38	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	
69766	400	385	236	36	6
69767	500	385	240	38	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES


Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
69770	400	380	237	10	10	36	6
69771	500	380	197	24	35	25	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Madera de nogal / Hickory wood / Bois de noyer



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	
69772	400	385	237	10	10	36	6

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

Fibra de vidrio / Fiberglass / Fibre de verre

